Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automo-tive Engineers) code J11940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-5). Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual “on-site” or net horsepower). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

L’Information de Classement de Pouvoir de Moteur

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d’Ingénieurs Automoteurs) le code J11940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l’exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d’opération ambiants et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tableau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l’opération de l’équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d’équipement de pouvoir (la puissance véritable, “sur place” ou nette). Cette différence est en raison d’une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accessoires (le nettoyeur d’air, l’échappement, charger, le refroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d’application, les conditions d’opération ambiantes (la température, l’humidité, l’altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilleton.

yardpro



REPAIR PARTS MANUAL

MODEL NUMBER **96148000100**

Rotary Lawn Mower

MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE

NUMÉRO DE MODÈLE **96148000100**

Tondeuse à Gazon Rotative

For Parts and Service or Technical Assistance, call 1-800-661-6662

Pour les pièces de rechange et l’entretien ou l’assistance technique, appelez 1-800-661-6662

yardpro

414108 Rev. 1 04.20.07 BY

Printed in U.S.A.

ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NUMBER **96148000100**



TONDEUSE À GAZON ROTATIVE - NUMÉRO DE MODÈLE **96148000100**

NO. DE RÉF	NO. DE PIÉCE	DESCRIPTION
1	194653	Commande d'entraînement (avec Câble)
2	191039	Palier
3	175262	Vis Taraudée à Tôle #10-24 x 2-3/4
5	175436	Courroie Trapézoïdale
6	150495	Ressort de Retenue
7	194185X428	Barre de Commande d'entraînement
9	409148	Écrou Frein
11	193912X421	Ensemble de la Roue et du Pneu
12	12000058	Bague en E
13	403849	Pignon
14	189403	Cache-poussière
15	191017	Cliquet d'entraînement
16	67725	Rondelle 1/2 x 1-1/2 x .134
18	87877	Manchon de Dispositif de Relevage des Roues
28	195881	Couvercle d'entraînement
35	408802	Jeu, Ensemble de Dispositif de Relevage des Roues, C.D. (Y compris le Manchon et le Palier)
36	199205	Ensemble de la Boîte de Vitesse, Complet
38	73800400	Écrou Frein 1/4-20
40	137090	Ressort
41	408803	Jeu, Ensemble de Dispositif de Relevage des Roues, C.G. (Y compris le Manchon et le Palier)
54	414109	Ensemble de Ramasse-herbe
57	401802	Cadre de Ramasse-herbe
60	183497	* Boîte, Inférieur
61	183498	* Boîte, Supérieur
62	183499	Engrenage, 27 Dents
63	183500	Levier d'embrayage
64	183501	Ressort de Rappel
65	183502	Arbre d'entrée
66	183503	Griffe, Amovible
67	183504	Griffe, Fixe
68	183505	Fil à Pince
69	183506	Palier
70	183507	Fourchette de Changement de Vitesse
71	183508	Sceau, Arbre de Sortie
72	183509	Rondelle
73	183510	Sceau, Boîte
74	183511	Douille
75	196613	Arbre de Sortie
76	183513	Vis
77	183514	Sceau, Arbre d'entrée
78	199852	Poulie d'entrâinement
79	199419	Cheville, Arrêtoir

***** Utilizer Dow Corning #709 pour Sceau les Boîtes.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm. **IMPORTANT:** N'utilisez que les pièces de rechange autorisée par le fabricant de votre souffleuse à neige (O.E.M.). Échec pour faire ainsi est dangereux et risque d'endommager votre souffleuse à neige et d'annuler sa garantie.

TONDEUSE À GAZON ROTATIVE - NUMÉRO DE MODÈLE **96148000100**



ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NUMBER **96148000100**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	194200X479	Upper Handle
2	151721X479	Lower Handle
3	194199X428	Control Bar
4	183567	Engine Zone Control Cable
5	191574	Handle Bolt
6	189713X428	Handle Knob
7	51793	Hairpin Cotter
8	66426	Wire Tie
9	401812X428	Rear Door Assembly
10	128415	Pop Rivet
11	406573X479	Support Bracket, LH
12	406574X479	Support Bracket, RH
13	17060410	Screw, Tapping 1/4-20 x 5/8
14	175082X479	Handle Bracket Assembly, LH
15	175081X479	Handle Bracket Assembly, RH
16	405417	Spring, Rear Door, LH
17	405418	Spring, Rear Door, RH
18	132004	Nut, Hex 1/4-20
19	194788	Rope Guide
20	189005	Rear Skirt
21	88652	Hinge Screw 1/4-20 x 1-1/4
24	- - -	Engine, Briggs & Stratton, Model Number 10T702 (For engine service and replacement parts, call Briggs & Stratton at 1-800-233-3723)
25	150406	Screw, Hex Head, Threaded, Rolled 3/8-16 x 1-1/8
26	409148	Hex Flange Nut
27	193909X421	Wheel & Tire Assembly
28	401638	Shoulder Bolt 5/16-18 x 1-21/64
30	401178X004	Axle Arm Assembly, Rear
31	87877	Selector Knob
32	401623X004	Selector Spring
33	198541	Nut, Hex
34	401630	Washer, Curved, Cylindrical
36	184193	Bolt, Rear Door
38	401629	Spacer
40	188839X004	Mounting Bracket, Debris Shield
41	192325	Screw, Debris Shield
43	405845	Debris Shield
44	**414464**	Kit, Lawn Mower Housing (Includes Key Numbers 11, 12 and 45)
45	404763	Danger Decal
46	195963	Blade Adapter / Pulley
47	406712	Blade, 21"
48	851074	Hardened Washer
49	850263	Helical Washer
50	851084	Hex Head Machine Screw, Grade 8, 3/8-24 x 1-3/8
57	850733X004	Upstop Bracket
58	750634	Screw
96	197991	Clip, Cable
- -	404764	Warning Decal (not shown)
- -	193733	Operator's Manual, English
- -	193736	Operator's Manual, French
- -	414108	Replacement Parts Manual, English / French

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches. 1 inch = 25.4 mm.

IMPORTANT: Use only Original Equipment Manufacturer (O.E.M.) replacement parts. Failure to do so could be hazardous, damage your lawn mower and void your warranty.

ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NUMBER **96148000100**



TONDEUSE À GAZON ROTATIVE - NUMÉRO DE MODÈLE **96148000100**

NO. DE RÉF	NO. DE PIÉCE	DESCRIPTION
1	194200X479	Guidon Supérieur
2	151721X479	Guidon Inférieur
3	194199X428	Barre de Commande
4	183567	Câble de Contrôle du Moteur
5	191574	Boulon de Guidon
6	189713X428	Bouton de Guidon
7	51793	Goupille en Épingle à Cheveux
8	66426	Collier de Serrage de Câble
9	401812X428	Porte Arrière
10	128415	Rivet
11	406573X479	Soutien du Support, C.G.
12	406574X479	Soutien du Support, C.D.
13	17060410	Vis 1/4-20 x 5/8
14	175082X479	Ensemble du Support de Guidon, C.G.
15	175081X479	Ensemble du Support de Guidon, C.D.
16	405417	Ressort de la Porte Arrière, C.G.
17	405418	Ressort de la Porte Arrière, C.D.
18	132004	Écrou H 1/4-20
19	194788	Guide de Câble de Démarreur
20	189005	Jupe Arrière
21	88652	Vis de Charnière 1/4-20 x 1-1/4
24	- - -	Moteur, Briggs & Stratton, Numèro de Modèle 10T702 (Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez Briggs & Stratton à 1-800-233-3723)
25	150406	Vis H à Filets Laminés 3/8-16 x 1-1/8
26	409148	Écrou Frein à Collet
27	193909X421	Ensemble de la Roue et de Pneu
28	401638	Boulon à Épaulement 5/16-18 x 1-21/64
30	401178X004	Ensemble du Bras d'essieu
31	87877	Manchon de Dispositif de Relevage des Roues
32	401623X004	Levier à Ressort de Dispositif de Relevage des Roues
33	198541	Écrou
34	401630	Rondelle Curvée
36	184193	Boulon de Porte Arrière
38	401629	Entretoise
40	188839X004	Support de Montage, Déflecteur de Debris
41	192325	Vis, Déflecteur de Debris
43	405845	Déflecteur de Debris
44	**414464**	Jeu de Boîtier de la Tondeuse (Y compris le Numéro de Rèf. 11, 12 et 45)
45	404763	Décalcomanie de Danger
46	195963	Adaptateur de Lame / Poulie
47	406712	Lame de 21 po.
48	851074	Rondelle Durcie
49	850263	Rondelle Hélicoïdale
50	851084	Vis à Metaux H 3/8-24 x 1-3/8 Grade 8
57	850733X004	Support d'arrêt Supérieur
58	750634	Vis
96	197991	Pince
- -	404764	Décalcomanie (n'est pas montrée)
- -	193736	Manuel de l'opérateur, Français
- -	193733	Manuel de l'opérateur, Anglais
- -	414108	Manuel de la pièces de rechange, Français / Anglais

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm. **IMPORTANT:** N'utilisez que les pièces de rechange autorisée par le fabricant de votre souffleuse à neige (O.E.M.). Échec pour faire ainsi est dangereux et risque d'endommager votre souffleuse à neige et d'annuler sa garantie.

TONDEUSE À GAZON ROTATIVE - NUMÉRO DE MODÈLE **96148000100**



ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NUMBER **96148000100**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	194653	Drive Control Cable Assembly
2	191039	Bearing, Wheel Adjuster
3	175262	Pan Head Tapping Screw #10-24 x 2-3/4
5	175436	V-Belt
6	150495	Spring Retainer
7	194185X428	Control Bar, Drive
9	409148	Nut, Hex, Flangelock
11	193912X421	Wheel & Tire Assembly
12	12000058	E-Ring
13	403849	Pinion
14	189403	Dust Cover
15	191017	Pawl, Drive
16	67725	Washer 1/2 x 1-1/2 x .134
18	87877	Selector Knob
28	195881	Dive Cover
35	408802	Kit, Wheel Adjuster, LH (Includes Knob and Bearing)
36	199205	Gear Case Assembly, Complete
38	73800400	Locknut, Hex 1/4-20
40	137090	Spring
41	408803	Kit, Wheel Adjuster, RH (Includes Knob and Bearing)
54	414109	Grassbag
57	401802	Frame, Grassbag
60	183497	* Case, Lower
61	183498	* Case, Upper
62	183499	Gear, 27 Teeth
63	183500	Lever, Clutch
64	183501	Spring, Return
65	183502	Shaft, Input
66	183503	Dog, Movable
67	183504	Dog, Fixed
68	183505	Wire, Formed
69	183506	Bearing, Ball
70	183507	Fork, Shift
71	183508	Seal, Output Shaft
72	183509	Washer
73	183510	Seal, Case
74	183511	Bushing
75	196613	Shaft, Output
76	183513	Screw
77	183514	Seal, Input Shaft
78	199852	Pulley, Drive
79	199419	Pin, Retaining

***** Use Dow Corning #709 to reseal Gear Case Halves.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches. 1 inch = 25.4 mm.

IMPORTANT: Use only Original Equipment Manufacturer (O.E.M.) replacement parts. Failure to do so could be hazardous, damage your lawn mower and void your warranty.

LIMITED WARRANTY

The Manufacturer warrants to the original consumer purchaser that this product as manufactured is free from defects in materials and workmanship. For a period of two (2) years from date of purchase by the original consumer purchaser, we will repair or replace, at our option, without charge for parts or labor incurred in replacing parts, any part which we find to be defective due to materials or workmanship. This Warranty is subject to the following limitations and exclusions.

1. This warranty does not apply to the engine, transaxle/transmission components, battery (except as noted below) or components parts thereof. Please refer to the applicable manufacturer's warranty on these items.
2. Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. Transportation charges for any parts submitted for replacement under this warranty must be paid by the purchaser unless such return is requested by the manufacturer.
3. Battery Warranty: On products equipped with a Battery, we will replace, without charge to you, any battery which we find to be defective in manufacture, during the first ninety (90) days of ownership. After ninety (90) days, we will exchange the Battery, charging you 1/12 of the price of a new Battery for each full month from the date of the original sale. Battery must be maintained in accordance with the instructions furnished.
4. The Warranty period for any products used for rental or commercial purposes is limited to 45 days from the date of original purchase.
5. This Warranty applies only to products which have been properly assembled, adjusted, operated, and maintained in accordance with the instructions furnished. This Warranty does not apply to any product which has been subjected to alteration, misuse, abuse, improper assembly or installation, delivery damage, or to normal wear of the product.
6. Exclusions: Excluded from this Warranty are belts, blades, blade adapters, normal wear, normal adjustments, standard hardware and normal maintenance.
7. In the event you have a claim under this Warranty, you must return the product to an authorized service dealer.

Should you have any unanswered questions concerning this Warranty, contact:

HOP
Customer Service Department
1030 Stevens Creek Road
Augusta, GA 30907 USA

In Canada contact:
HOP
Customer Service Department
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario L5V 3E4

giving the model number, serial number and date of purchase of your product and the name and address of the authorized dealer from whom it was purchased.
THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES AND ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE SAME TIME PERIODS STATED HEREIN FOR OUR EXPRESSED WARRANTIES.
Some areas do not allow the limitation of consequential damages or limitations of how long an implied Warranty may last, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from locale to locale.
This is a limited Warranty within the meaning of that term as defined in the Magnuson-Moss Act of 1975.

GARANTIE LIMITÉE

Le Fabricant garantit son produit à l'acheteur initial comme exempt de tout défaut de matière et de fabrication. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons où remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est soumise aux limitations suivants et exceptions:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants de transmission, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les pièces detachées. Veuillez-vous consulter la garantie applicable du fabricant des articles.
2. L'acheteur est responsable de coût du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable de coût aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour remplacement à moins que le fabricant demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangerons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initial. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quarante-cinq (45) jours à compter de la date d'achat initial.
5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement assemblés, règlés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifié, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou endommagés lors de la livraison ou usage normal.
6. Exclusions: Les courroies, lames, moyeux de lames, usage normal, réglages normaux, quincaillerie ordinaire, et entretien normal sont exclus de cette garantie.
7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez-vous retourner votre machine à un concessionnaire autorisé.

Pour toute question à ce sujet, veuillez-vous communiquer avec:

HOP
Département de Service à la Clientèle
1030 Stevens Creek Road
Augusta, GA 30907 USA

Au Canada:
HOP
Département de Service à la Clientèle
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario L5V 3E4

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez acheté.
CETTE GARANTIE NE COUVRE AUCUN DOMMAGE INCIDENTEL OU CONSÉQUENT ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITÉE AUX MÊMES PÉRIODES PRÉCISÉES ICI POUR LES GARANTIES EXPLICITES DU FABRICANT.
Certaines localités ne permettent aucune restriction des dommages conséquents ou de la durée d'une garantie implicite et; par conséquent, il se pourrait que les restrictions et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits d'un endroit à un autre.
Cette garantie est une garantie limitée comme définie dans la loi Magnuson-Moss Act de 1975.